澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114 8 6	7.8		3.0		<1		<1		
(大池) 右上角		7.72		1.4		147		<1		
(大池) 左上角						3		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角						16		<1		

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC:菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. -8 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114 8 27	7.7		2.97		10		<1		
(大池) 右上角		7.8		1.98		153		<1		
(大池) 左上角						135		<1		
(大池) 右下角						84		<1		
(大池) 左下角						25		<1		

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. 29 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	114 8	7.1		1.98		<1		<1		
(小池) 左上角						<1		<1		
(小池) 右下角						<1		<1		
(小池) 左下角						1		<1		
(大池) 右上角	6	7.4		2.45		<1		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. -8 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	114 8 27	7.0		2.59		13		<1		
(小池) 左上角						5		<1		
(小池) 右下角						48		<1		
(小池) 左下角						9		<1		
(大池) 右上角		7.0		1.13		1		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角						1		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. 29 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池　小池	114	7.8		2.11		1		<1		
（大池）右上角	8	7.55		1.54		146		<1		
（大池）左上角						233		<1		
（大池）右下角	6					42		<1		
（大池）左下角						6		<1		

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為　1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. -8 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池　小池	114 8 27	7.7		2.38		<1		<1		
（大池）右上角		7.6		1.8		89		<1		
（大池）左上角						12		<1		
（大池）右下角						17		<1		
（大池）左下角						5		<1		

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. 29 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池)出水口	114	6.8		1.51		<1		<1		
(戲水池)右下						26		<1		
（大池）右上角	8	7.06		2.54		<1		<1		
（大池）左上角						<1		<1		
（大池）右下角	6					<1		<1		
（大池）左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. -8 藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池)出水口	114	7.4		1.68		25		<1		
(戲水池)隨機						53		<1		
（大池）右上角	8	7.4		2.16		4		<1		
（大池）左上角						5		<1		
（大池）右下角	27					5		<1		
（大池）左下角						40		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. 29 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	114		6.4	1.2		<1		<1		
（大池）右上角	8		6.35	1.8		<1		<1		
（大池）左上角						2		<1		
（大池）右下角	11					<1		<1		
（大池）左下角						1		<1		

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. 14 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	114	6.8		2.6		<1		<1		
（大池）右上角	8	6.7		2.4		14		<1		
（大池）左上角						16		<1		
（大池）右下角	18					23		<1		
（大池）左下角						6		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. 20 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114	6.5		2.8		26		<1		
SPA熱池		6.7			3.72	3		<1		
(大池) 右上角	8	7.3		1.77		202		<1		
(大池) 左上角						147		<1		
(大池) 右下角	6					27		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. -8 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114									
SPA熱池				5						
（大池）右上角	8									
（大池）左上角										
（大池）右下角	14									
（大池）左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. 14 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114	6.8		1.92		47		<1		
SPA熱池		7.0		1.99			TNTC	<1		
(大池) 右上角	8	7.1		1.71			TNTC	<1		
(大池) 左上角							TNTC	<1		
(大池) 右下角	27						TNTC	<1		
(大池) 左下角							TNTC	<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. 29 藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114	6.8		2.69		1		<1		
SPA熱池		7.25		2.75		1		<1		
(大池) 右上角	9	7.4		2.81		12		<1		
(大池) 左上角						27		<1		
(大池) 右下角	10					<1		<1		
(大池) 左下角						11		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 9. 12 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	114	7.55		1.68		137		<1		
左上角						60		<1		
右下角	8					1		<1		
左下角	6					110		<1		

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 114. 8. -8 食品藥物管理科