

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115		6.1	1.36		16		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角	6									
(大池) 右上角										
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	3	6.5		1.18		<1		<1		
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。





澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115		6.47	1.77		1		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(大池) 右上角	6					<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										
(大池) 左上角	17		6.38	1.56						
(大池) 右下角										
(大池) 左上角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115	6.98								
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(大池) 右上角	6									
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										
(小池) 左上角	24	7.16								
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(小池) 右上角										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	7.18		1.5		1		<1						
SPA熱池		7.16		1.42		<1		<1						
(大池) 右上角	6	7.21		2.15		25		<1						
(大池) 左上角														
(大池) 右下角	3													
(大池) 左下角														

11 標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	6.85		1.54		6		<1						
SPA熱池		6.74		1.12		<1		<1						
(大池) 右上角	6	7.18		1.96		<1		<1						
(大池) 左上角														
(大池) 右下角	17													
(大池) 左下角														

11 標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	115	7.51		2.28		1		<1		
(大池) 右上角		6	7.36		2.34				<1	
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										
	3									

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。





澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	115	7.36		2.11		8		<1		
(大池) 右上角						<1		<1		
(大池) 左上角	6									
(大池) 右下角		7.21		1.94						
(大池) 左下角	17									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註		
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)				
						合格	不合格	合格	不合格			
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	115	6.64		2.7		<1		<1				
（戲水池）隨機												
（大池）右上角	6	6.8		2.38		<1		<1				
（大池）左上角												
（大池）右下角	3											
（大池）左下角												

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	115	6.66		1.92		25		<1		
（戲水池）隨機										
（大池）右上角	6	7.20		2.51		<1		<1		
（大池）左上角										
（大池）右下角	17									
（大池）左下角										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	115	7.12		1.92		<1		<1		
(大池) 右上角	6 1	6.8		2.74		1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	115	6.68		2.28		1		<1		
(大池) 右上角	6 22	6.77		2.09		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	115	7.31		2.33		<1		<1		
左上角										
右下角	6									
左下角	3									

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 6月

115年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	115	7.20		2.68		1		<1		
左上角										
右下角	6									
左下角	17									

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



