澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115	7.04		1.12		<1		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角	7									
(大池) 右上角		7.17		1.81		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	8									
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 10 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115		6.36	2.2		<1		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(大池) 右上角	7	6.66		2.32		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	22									
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 24 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115	6.95								
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角	7									
(大池) 右上角										
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	30									
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 30 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池)出水口	115	7.1		1.25		<1		<1		
(戲水池)隨機										
（大池）右上角	7	6.87		1.21		4		<1		
（大池）左上角										
（大池）右下角	8									
（大池）左下角										

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 10 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池)出水口	115	6.93		1.63		<1		<1		
(戲水池)隨機										
（大池）右上角	7	6.92		1.03		<1		<1		
（大池）左上角										
（大池）右下角	22									
（大池）左下角										

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115.7.24 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	7.24		2.12		38		<1		
SPA熱池		7.00		1.77		34		<1		
(大池) 右上角	7	6.94		1.91		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	8									
(大池) 左下角										

11 標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 10 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	7.15		2.68		<1		<1		
SPA熱池		7.12		2.45		2		<1		
(大池) 右上角	7	7.23		2.73		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	22									
(大池) 左下角										

11 標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 24 藥品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池　小池	115 7 8	7.54		1.96		<1		<1		
（大池）右上角		7.28		2.24		8		<1		
（大池）左上角										
（大池）右下角										
（大池）左下角										

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 10 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池　小池	115	7.49		2.86		<1		<1		
（大池）右上角						8		<1		
（大池）左上角	7	7.28		1.78						
（大池）右下角										
（大池）左下角	22									

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 24 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	115	6.96		2.33		<1		<1		
(大池) 右上角						1		<1		
(大池) 左上角	7	6.95		1.95						
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	20									

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC:菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115.7.22 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	115	7.34		1.57		<1		<1		
左上角										
右下角	7									
左下角	8									

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 10 食品藥物管理科

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	115	7.28		2.64		10		<1		
左上角										
右下角	7									
左下角	22									

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局 115. 7. 24 食品藥物管理科