

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115		6.3	2.4		1		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(大池) 右上角	8					<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										
(大池) 左上角	5		6.3	3						
(大池) 右下角										
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115		6.4							
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角	8									
(大池) 右上角										
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	12		6.4							
(大池) 左上角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

115.8.21

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115	6.69		2.63		<1		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(大池) 右上角	8	6.61		1.1		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註		
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)				
						合格	不合格	合格	不合格			
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	115	6.91		1.13		<1		<1				
（戲水池）隨機												
（大池）右上角	8	6.88		1.49		16		<1				
（大池）左上角												
（大池）右下角	5											
（大池）左下角												

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	115	6.87		1.26		<1		<1						
（戲水池）隨機														
（大池）右上角	8	6.82		1.07		<1		<1						
（大池）左上角														
（大池）右下角	19													
（大池）左下角														

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	7.42		1.65		<1		<1						
SPA熱池		7.19		1.46		<1		<1						
(大池) 右上角	8	7.06		2.07		<1		<1						
(大池) 左上角														
(大池) 右下角	5													
(大池) 左下角														

11 標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	6.94		2.07		10		<1						
SPA熱池		6.92		1.96		<1		<1						
(大池) 右上角	8	6.96			0.64	56		<1						
(大池) 左上角														
(大池) 右下角	19													
(大池) 左下角														

11 標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115									
SPA熱池										
(大池) 右上角	8			2.48						
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	26									
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	115	7.09			3.5	<1		<1		
(大池) 右上角		7.13		2.72		7		<1		
(大池) 左上角	8									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	5									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	115			2.12						
(大池) 右上角										
(大池) 左上角	8									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	12									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	115	7.37		1.92		11		<1		
(大池) 右上角						<1		<1		
(大池) 左上角	8									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	19									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	115	6.98		1.63		<1		<1		
(大池) 右上角						1		<1		
(大池) 左上角	8									
(大池) 右下角		7.46		2.17						
(大池) 左下角	3									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	115	7.11		2.2		<1		<1		
(大池) 右上角		7.38		2.25		<1		<1		
(大池) 左上角	8									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	17									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	115	7.21		2.31		<1		<1		
左上角										
右下角	8									
左下角	5									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	115	6.78		2.23		2		<1		
左上角										
右下角	8									
左下角	19									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

