

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115	6.5			4.5	1		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(大池) 右上角	9	6.4		3.79	<1		<1			
(大池) 左上角	2									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115				5.0					
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角	9									
(大池) 右上角										
(大池) 左上角	10	6.85			4.03					
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115		6.31	1.79		<1		<1		
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角										
(大池) 右上角	9		6.34	2.10		<1		<1		
(大池) 左上角	16									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	115	6.59								
(小池) 左上角										
(小池) 右下角										
(小池) 左下角	9									
(大池) 右上角										
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	23	6.68								
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
澎澄飯店附設游泳池(戲水池)出水口	115	7.15		1.34		13		<1						
(戲水池)隨機														
(大池) 右上角	9	7.12		1.39		8		<1						
(大池) 左上角														
(大池) 右下角	2													
(大池) 左下角														

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池(戲水池)出水口	115	7.16		2.21		2		<1		
(戲水池)隨機										
(大池) 右上角	9	7.01		1.48		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	16									

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	6.77			3.4	<1		<1						
SPA熱池		6.7			4.9	2		<1						
(大池) 右上角	9	6.8		2.82		16		<1						
(大池) 左上角														
(大池) 右下角	2													
(大池) 左下角														

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115			2.51						
SPA熱池				1.47						
(大池) 右上角	9									
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	10									
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	6.78		2.51		<1		<1						
SPA熱池		6.66		1.96		2		<1						
(大池) 右上角	9	6.89		1.79		<1		<1						
(大池) 左上角														
(大池) 右下角	16													
(大池) 左下角														

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	115	7.23		2.01		5		<1		
(大池) 右上角	9 2	7.29		2.21		20		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	115	7.41		2.45		<1		<1		
(大池) 右上角	9	7.45		2.27		1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角						16				

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	115 9 7	6.72		2.9		<1		<1		
(大池) 右上角		6.84		2.4		<1		<1		
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 9月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	115	6.68		1.21		<1		<1		
(大池) 右上角		6.91		2.86		<1		<1		
(大池) 左上角	9									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	24									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

